F. 564

10F

81504

WEINMANNVS

REDIVIVVS EMENDATVS ET ILLVSTRATVS, SIVE THESAVRVS REI HERBARIAE LOCVPLETISSIMVS.

RECEVIL

DE FIGVRES ENLVMINÉES DE QVELQVES MILLIERS DES PLANTES LES PLVS VTILES DANS LA MEDECINE, DANS L'OECONOMIE ET POVR LES ORNEMENS DES JARDINS, CONTENVËS DANS L'HERBIER DE FEV MR. **WEINMANN**, ECLAIRCI PAR LES DENOMINATIONS SYSTEMATIQVES DE MR. LE CHEVALIER **LINNÉ**, ACCOMPAGNÈ D'VN INDEX SYSTEMATIQVE D'APRÉS LE SYSTEME SEXVAL.

TOM. II. *Tab.* 276–525.

À AVGSBOVRG CHÉS IEAN ELIE HAID.
1787.



Cacaliaſtrum, ſeu Senecio arboreſcens nerii foliis.

H.

THEOBROMA Cacao. L. 1.



Cacaos, Cacavifera,
Chocolat= Mandel.

H.

N. 278.

THEOBROMA *Cacao minor, dubia.*



Cacaos minor, Chocolat, Cacau=Bohnen.

COFFEA *Arabica* L. 1.

CUCUBALUS *baccifer* L. 2.



a. Cacubalus seu Alsine scandens major facie baccis Solani.
b. Caffe seu Iasminum Arabum flore odoratiſsimo, Cahue,
Caffee-Bohnen.

H.


d. e. MELISSA
Calamintha. L. 3.
N. 289.
MENTHA
arvensis. L. 9.
a
e
d
MELISSA Nepeta.
L. 4.
b
MELISSA grandi-
flora. L. 2.
c
a. Calamintha
Agrestis,
Acker-Müntz.
b. Calamintha di-
nepodii folio.
c. Calamintha mon-
tana magno flore.
d. Calamintha montana foliis
acutioribus crenatis.
e. Calamintha montana minor.
H.

a MELISSA grandiflora L. 2.

b. c. MELISSA Calamintha L. 3. c. variet.



d. ACORUS Calamus L. 1. Rad et Planta ex Pomet rectius pingitur Tab. 25.

a. Calamintha montana officinarum, Calamenthe, Berg-Müntze.
b. Calamintha montana rotundiore folio non crenato.
c. Calamintha folio rotundiore crenato.
d. Calamus verus seu amarus, Acore d'Inde amaire, Indianiſcher Calmus.

H.



a. Calendula cœrulea.
b. Calendula humilis Africana flore intus albo, foris violaceo Simplici.
c. Calendula humilis folio papaveris.
d. Calendula folio auriculato.
e. Calendula folio auriculato sinuato.

CALENDULA *Officinalis. L. 3. c. var.* N. 283.



a. Calendula flore aureo pleno, Souci, Goldblüm.
b. Calendula flore aureo semipleno.

c. Calendula flore luteo.
d. Calendula florc luteo pleno, Groſſe Ringelblüm.
e. Calendula flore luteo semi-pleno.

H.

a. b. CALENDULA *Officinalis*. L. 3. N. 284.



a. Calendula flore pallido et aureo vario.
b. Calendula prolifera majo=ribus floribus.
c. Calendula minor latifolia,
Kleine Ringel=blüm.

H.


N. 285.
CALENDULA arvensis
L. 1. var.
d. e. CALTHA
palustris. L. 1.
a
d
CALTHA palustris L. 1.
var. fl. pleno
e
b
b. c.
CALENDULA
Officinalis. L. 3.
c
fl. citrino
a. Calendula
Sylvestris mi
nor angusti„
folia, Wilde
Ringel-bloem.
b. Calendula vul„
garis, Ringel„
bloem.
c. Calendula
vulgaris, fo„
lio sinuato.
d. Caltha palustris,
Soulcy, Schmalzbloem.
e. Caltha palustris flo„
re pleno, Butter bloem.
H.

c. d. CAMPANULA *Rapunculoides*. L. 12. N. 286.



a. *Campanula arvensis erecta flore albo*, Frauen-Spiegel.
b. *Campanula arvensis flore purpureo, seu Speculum veneris.*
c. *Campanula angustifolia flore albo.*
d. *Campanula angustifolia flore cæruleo.*

H.

c. d. CAMPANULA *latifolia*. L. 11.



a. Campanula pratenſis rotundiore folio flore albo, Wieſen-Glöcklein.
b. Campanula pratenſis rotundiore folio flore cœruleo.
c. Campanula ſeu viola Martiana flore albo, Glock-Blum.
d. Campanula erecta, flore cœruleo, Bocks-blum.

c. d. CAMPANULA L. 11.

latifolia fl. albo. c. latifolia fl. coeruleo.

CAMPANULA Cervicaria L. 18. CAMPANULA petræa L. 20.



a. Campanula cœrulea betonicæ folio.
b. Campanula hirſuta floris uno pediculo inſidētib. foliis, Echy.
c. Campanula hortenſis flore magno albo.
d. Campanula hortenſis flore magno cæruleo.

H.

N. 289.

CAMPANULA *Medium* L. 21. CAMPANULA *pyramidalis*. L. 7.

fl. coeruleo. *fl. albo.*



a. Campanula hortensis, seu viola Mariana.
b. Campanula pyramidalis flore albo.
c. Campanula major lactescens, seu pyramidalis flore cæruleo.

H.

c. d. CAMPANULA *Perſici folio. L. 6.* N. 290.



a. Campanula nemoroſa an= guſtifolia, ſeu Rapunculus nemoroſus flore albo.
b. Campanula nemoroſa, Raiponce, Wieſen-Glockē-Blumen.
c. Campanula perſici folio flore albo, Weiſe Glockenblum.
d. Campanula perſici folio flore cæruleo hortenſis, Glockenblum.

H.



a. Campanula persici folio sylvestris flore albo, Wilde Glocken-blum.
b. Campanula persici folio sylvestris flore cæruleo.
c. Campanula pratensis flore albo conglomerato.
d. Campanula pratensis flore cæruleo conglomerato.
e. Campanula hirsuta et monstrosa.

H.


CAMPANULA Rapunculoides L. 12.
varietas morboſa ex Aphidibus.
c. d. CAMPANULA
Rapunculoides. L. 12.
N. 292.
a
a. b. CAMPANULA Trachelium
L. 16.
c
b
d
a. Campanula urticæ foliis oblongis flore albo erecto.
b. Campanula urticæ foliis oblongis flore cæruleo.
c. Campanula urticæ foliis anguſtis monſtroſa.
d. Campanula urticæ foliis oblongis anguſtis flore cæruleo.
H.

b. c. CAMPANULA *Trachelium* . L. 16.

var. fl. albo. *var. morboſa ex Aphidibus.*



a. Campanula urticæ folio flore cæruleo reflexo.
b. Campanula urticæ foliis minor flore albo.
c. Campanula urticæ foliis monſtroſa.

H.


CAMPANULA Sessilis?
? Trachelium I.B.II.801.
N.294.
b
a
c. d. CAMPANULA Trachelium
L. 16.
var. fl. albo. Ex Munt. 124.
c
d
a. Campanula unica flore albo.
b. Campanula unica flore cœruleo.
c. Campanula cervicaria dicta flore albo pleno.
d. Campanula cervicaria dicta flo„ re cœruleo.

CANCANUM *Officinarum Pomet.*



a. Campoides, seu Scorpioides bupleurifolia, Vo„ gel-Klauen.
b. Campoides corniculis craſsioribus, chenille, Raupen-Kraut.
c. Cancamum ex quo gummi Kikekunemalo.

H.

CANNA *Indica. L. 1.* *var. flore flavese.*



Canna Indica flo= re luteo.

H.

CANNA *Indica*. L. 1.

N. 297.



a. Caña Indica flore luteo punctato.
b. Canna Indica flore rubro, Canna d'Inde, Indianiſch Blumē rohr.

H.

CANNA *Indica*. L. 1.



a. Canna Indica flore rubro foliis pictis.
b. Canna Indica latifolia maxima flore rutilo.

CANNABIS *Sativa L.1. foemina.*

N. 299.



a. Cannabis Sativa, Chanvre, Hanff,
b. Cannabis spuria flore albo, Chanvre bastard, Wilder Hanff.

H.



a. Cannabis Spuria flore luteo labio purpureo.
b. Cannabis spuria flore pallido.
c. Cannabis Spuria flore variegato.

H.

GALEOPSIS *Tetrahit.* L. 2. N.301.



a. *Cannabis Spuria facie urticæ flore rubro.*
b. *Cannabis Spuria minor foliis rotundioribus.*

? CROTON Cascarilla. L. ♄. Ex Pomet.



Canella Laurifolia cortice acri, seu chaquerilla.

b. c. CAPPARIS *Spinosa.* L. 1. N. 303.



a. Capparis fabago portulacæ foliis, Peplu, Wilde Cappern.
b. Capparis flore albo.
c. Capparis Spinosa, Caprez, Cappern.

CARANNA *Gummifera.* *N. 304.*
Linn. m. m. 517. Ex Pomet
an - Coryphæ Species?



Caranna, Ca= ragne, Caran.

AMOMUM Grana Paradiſi L. 4. Ex Munt. T. 64. N. 305.



Cardamomum majus, grain de Paradys, Paradis-Körner.


AMOMUM Cardamomum minus
L. 3. Ex Munt. T. 63.
N. 306.
a
…ARDAMOMUM
…nedium
…l. dubia
…x Pom.
b
Fructus Cardamom. medii
b
a. Cardamomum minus.
Cardamome, Cardemömlein.
b. Cardamomum longum vel
medium, lange Cardemo„
men.
s.

LEONURUS *Cardiaca L.1.* ONOPORDUM *Acanthium L.1.* *N.307.*



a. Cardiaca, Agripome, Hertz-geſpan̄t.
b. Carduus acanthium dictus Sylvestris.



a. Carduus acanthium dictus capitulis minoribus.
b. Carduus atracti= lis lutea dictus.
c. Carduus atracti= lis Sylvestris.

CENTAUREA *benedicta*. L. 42. N.309.

SERRATULA *arvensis*. L. 16.



a. Carduus avenaceus, Chardon auxânes, Haber=Diſtel.
b. Carduus benedictus, Chardon benit, Geſegneter=Diſtel.

s.

CARDUUS nutans. L. 3. CARDUUS lanceolatus. L. 2. fl. albo.



a. Carduus, seu Cnicus sylvestris.
b. Carduus lanceolatus flore albo, Speer-Diſtel.

5.

CARDUUS *Eriophorus*. L. 16. — CARTHAMUS *Carduncellus*. L. 7.



a. Carduus lanceolatus flore rubro.
b. Carduus monte lupi, Bärenberger Diſtel.

MORINA Persica. L. 1.



Carduus morina.

CARDUUS *Marianus* L. 16.

CARDUUS *paluſtris* L. 6. N. 313.
ramus Superior



a. Carduus Mariæ, Chardon de noſtre Dame, Marien-Diſtel.
b. Carduus pratenſis latifolius, Wiſen-Diſtel.

5.

ECHINOPS *Sphærocephalus. L. 1.*
fl. candido. Stamin. coerul.

ECHINOPS *Ritro. L. 2.*



a. Carduus Sphærocephalus Criocephalus Capitulis majoribus, Biſam=Knopf.
b. Carduus Sphærocephalus flore albo, Biſam=Diſtel.

CARDUUS *lanceolatus* L. 2. ECHINOPS *Sphærocephalus* L. 1. *rubes* N. 315.



a. Cardu. Sphærocephalus latifolius vulgaris flore rubro.
b. Carduus Sphærocephalus hortensis.
c. Carduus Spinosiſsimus flore albo Capitulis minoribus, Kichlichter = Diſtel.
d. Carduus Spinosiſsimus flore rubro.

s.



CARDUUS crispus. L. 5.
CARDUUS Acanthoides
L. 4.
N.316.
b
a
CENTAUREA
Calcitrapa. L. 44.
var. flore albo
c
. Carduus ſpinoſiſſimus capitulis majoribus, Chardon, Diſtel.
Carduus ſpinoſiſſimus poliāthos, Wald-Diſtel.
arduus stellatus flore albo, Calcetrappa. Sternen-diſtel.

CARDUUS *Calcitrapa. L. 44.* *b. c.* **CARDUUS** *paluſtris. L. 6.* *N. 317.*



a. Carduus ſtellatus flore rubro, Chauſſetrappe, Weeg-Diſtel.
b. Carduus ſylveſtris ſpinis horridiſſimis flore albo, Stacheliche-diſtel.
c. Carduus Sylveſtris ſpinis horridiſſimis flore rubro.

s.

a. b. CARLINA *acaulis* L. 1



a. Carlina acaulos magno flore, Carline;
Eberwirk.
b. Carlina Africana Chr. Chysanthemos humilis, B.
c. Carlina caulescens magno flore, Chardonnerette.

CARPINUS *Betulus* L. 1. N. 319.



a. *Carlina minor,* Eber-Diſtel.

b. *Carlina minor foliis pictis.*

c. *Carpinus, Channe au Fusane,* Spindel-Baum.

a. b. **CARTHAMUS** *Officinarum. L. 1.*

N. 320.



a. Carthamus sativus latifolius, Saffran bastard, Safflor.
b. Carthamus angustiore folio, grain de peroquet, Wilder Saffran.

s.



a. *Carum Carvi*, Feld-Kümmel
b. *Carum folijs pictis*, Brod-Kümmel.

GEUM Rivale. L. 3. GEUM urbanum. L. 2. fl. majore.



a. Caryophillata aquatica nutante flore purpureo, Caraffel-Würz.
b. Caryophillata Alpina flore majore luteo, Galiot, Nägelein-Würz.

a. b. GEUM urbanum. L. 2.
var. fol. varieg.

N. 323.



a. Caryophillata Alpina flore majore luteo foliis pictis, Korneſſel-Würtz.
b. Caryophillata vulgaris flore parvo luteo, Benoite, Benedicten-Würtz

a. b. CARYOPHYLLUS aromaticus. L. 1. Munting. N. 324.



a. *Caryophillus aromaticus, Girophle,* Gewürz-Nägelein,
b. *Caryophillus sive Antophyllus, Mere des girophles,* Mütter-Nägelein.

MYRTUS *Pimenta*. L. 12.



a. Caryophyllus Regius, Giro„ phle Rojale, Königs-nagelein.
b. Caryophyllus minor fructu rotundo, seu Amomū verū, das gerechſte Amonū

s.

DIANTHUS *Caryophyllus. L. 1. cum varietat.* *N. 326.*



a. Caryophyllus Anglicus flore pallido pleno, Engliſche Nelcke.
b. Caryophyllus Anglicus flore purpureo pleno.
c. Caryophyllus Anglicus flore simplici carneo.
d. Caryophyllus Anglicus flore simplici purpureo.

H.

b.c. **DIANTHUS** *barbatus. L. 1.* ? **DIANTHUS** *fruticosus. L. 17.* N. 327.



a. *Caryophyllus arborescens.*
b. *Caryophyllus barbatus flore majore pallido.*
c. *Caryophyllus barbatus hor„ tensis flore minore variegato.*
Graß= Blumen.

H.

DIANTHUS *barbatus. L. 1. c. variet.* *N. 328.*



a. Caryophyllus barbatus hortensis flore pallido.
b. Caryophyllus barbatus hortensis flore rubro.
c. Caryophyllus barbatus hor„ tensis flore rubro oris albis.

H.

DIANTHUS Chinensis. L. 9. a. b. e. f. flore simplici.
c. d. flore pleno.



a. Caryophyllus Chinensis flore albo.
b. Caryophyllus Chinensis flore pallido.
c. Caryophyllus Chinensis flore pal„ lido pleno.
d. Caryophyllus Chinensis flore rubro pleno, Chineſer-Nelcke.
e. Caryophyllus Chinensis flore salutate rubro.
f. Caryophyllus Chinensis flore rubro oris rosei coloris.

s.

DIANTHUS *alpinus. L. 14.* *var. fl. albo punctis rubris varieg.* *a. b. c. d. e. f.* **DIANTHUS** *deltoides. L. 7.* N. 330.



a. Caryophyllus gramineus humilis.
b. Caryophyll9 hortensis minor flore albo variegato.
c. Caryophyllus hortensis minor flore pallido striato.
d. Caryophyllus hortensis minor flore rubro striato.
e. Caryophyllus hortensis semiplenus variorum colorum.
f. Caryophyllus hortensis latifolius, Büſch-Nelcke.
g. Caryophyllus flore pallido guttulis notatus sanguineis.

N. 331.



a. Caryophyllus plumarius flore pleno, Feder-Nelcken.
b. Caryophyllus plumarius flore tenuiſsime secto, Pfingſt-Nelcken.
c. Caryophyllus sylvestris barbatus flore albo.
d. Caryophyllus sylvestris barbatus flore rubro unico.
e. Caryophyllus sylvestris barbatus flore rubro polyanthos.
f. Caryophyllus sylvestris flore albo.
g. Caryophyllus sylvestris flore rubro.
h. Caryophyllus sylvestris prolifer.
i. Caryophyllus sylvestris flore albo latifolio.

DIANTHUS Caryophyllus. L. 6. c. variet. *N. 332.*
Coronar. maxim. fl. pleno.



a. Caryophyllus hortensis maximus flore albo, Garten-Nelcke.
b. Caryophyllus hortensis maximus colore rubro et albo striato.
c. Caryophyllus hortensis maximus flore carneo mixtis corni-culis lacteis.
d. Caryophyllus hortensis maximus flore rubro et albo mixto.

DIANTHUS *Caryophyllus*. L. 6. c. variet.
Coron. max. fl. pleno.

N. 333.



a. *Caryophyllus hortensis maximus ciñabaris colore splendens.*
b. *Caryophyllus hortensis maximus flore ex rubro albicante striatus.*
c. *Caryophyllus hortensis maximus flore violaceo miniatus.*

DIANTHUS *Caryophyllus. L. 6. c. variet.*
coronar. max. fl. pleno:
c. roseus petalis integris.

N. 334.



a. *Caryophyllus hortensis maximus flore ex purpureo rubro.*
b. *Caryophyllus hortensis maximus variegatus, Oeillet des Jardin*
c. *Caryophyllus hortensis maximus flore roseo,* Roſen-Nelcke.

H.

DIANTHUS Caryophyllus. L. 6. c. variet. *N. 335.*

Coronar. max. fl. pleno.



a. Caryophylli hortensis maxi„ mus variorum colorum.
b. Caryophyllus hortensis maximus flore violaceo punctato.

5.

DIANTHUS *Caryophyllus. L. 6. Coronar. maxim. fl. pleno.* *N. 336.*

a. b. prolifer.

c. luteus.



a. Caryophyllus hortensis maximus tricolor flore alter alteri innato.

b. Caryophyllus hortensis maximus flore purpureo et albo variegato,

Gedoppelte Nelcke.

c. Caryophyllus hortensis maximus flore luteo lineis rubris notatus.

H.

DIANTHUS Caryophyllus. L. 6. Coronar. max. fl. pleno.
a. prolifer.



a. Caryophyllus hor„ tensis maximus prolifer.
b. Caryophyllus hortensis maximꝰ punctis rubris variega„ tis.
c. Caryophyllus hortensis maximus striis intense purpureis.

DIANTHUS *Caryophyllus.* L. 6. *Coronar. fl. pleno maxim.* *N. 338.*
a. c. bicolor.



a. Caryophyllus hor= tensis maximus bicolor.
b. Caryophyllus hortensis maximus flore purpureo mixto.
c. Caryophyll, hortensis maxi„ mus flore purpureo oris albis notatis.

H.

DIANTHUS *Caryophyllus.* L. 6. *Coronar. max. fl. pleno.* N. 339.
c. var. Imbricatus.



a. *Caryophyllus hortensis maxi„ mus colore sunguineo mixto.*
b. *Caryophyllus hortensis maximus flore violaceo miniatus.*
c. *Caryophyllus peregrinus spica triticea,* Kornähr=Nelcke.

H.

CASSIA *flexuosa*. L. 28. *Brasiliana Pomet*. CASSIA *Fistula*. L.14. N.340.



a. *Caſsia fistula ex insulis, Caſse en batons,* Fiſtul Caſsia.
b. *Caſsia Ægyptiaca purgatrix*.

s.

CASSIA Fistula. L. 14. ex Pomet. WINTERANA Canella. L. 8. Plak. T. 81. 1. N. 341.



a. Cassia fistula Braſsiliana.
b. Caſsia lignea Jamaicensis, Mutter-Zimmet.

ÆSCULUS *Hippocastanum.* N. 342.
L. 1.



Castanea equina, Chateignier amaire,
Roſs-Caſtanien.

H.



FAGUS *Castanea. L. 1.*
a. Sativa b. Sylvestris.

N. 343.



a. Castanea Sativa, Maronnier, Caſtanien.
b. Castanea vulgaris, Chateignier, gemeine Caſtanien.

H.

TORDYLIUM *Anthriscus*. L. 6. TORDYLIUM *latifolium* L. 5. N. 344.



a. *Caucalis cicutariæ folio umbella candida.*
b. *Caucalis arvensis echinata flore magno.*
c. *Caucalis semine aspero flosculis rubentibus.*

c.d CAUCALIS *platycarpos.* L. 4.

TORDYLIUM *maximum* L. 4.

CAUCALIS *Leptophyllos* L. 6.



a. *Caucalis arvensis semine aspero,* *Persil bastard,* Kletten Körffel.

b. *Caucalis Luſitanica.*
c. *Caucalis tenuifolia montana.*
d. *Caucalis sylvestris daucifolia.*


PINUS Cedrus. L. 6. ex Pomet.
N. 346.
b
b
MYOSURUS minimus. L. 1.
a
c
IUNIPERUS Oxycedrus. L. 2. ex Pom.
a. Cauda muris, Queve de Souris, Mäus Schwänzlein.
b. Cedrus Libani, Cedre de Libane, Cedern von Libanō.
c. Cedrus Phoenicea.
s.

N.347.



a. Centaurium majus foliis cinaræ.

b. Centauriũ majꝰ flore purpureo.




a. Centaurium minus, Petite Centaureé,
Tauſend = Gülden Kraut.
b. Centaurium minus flore albo.
c. Centaurium flavum.
d. Centaurium perfoliatum luteum.

s.


ALLIUM Cepa L. 31.
ALLIUM Ascalonicum L. 29.
N. 349.
ALLIUM Schoenoprasum L. 35.
ALLIUM fistulosum L. 39.
b
c
a
a
a
Tunicis radicis purpur.
candidis
a
d
a. Cepa alba et rubra, Oignon, Zibollen
b. Cepa Ascalonica, des Eschalottes, Schalotten.
c. Cepa longa, St. Jacobs-Zwible.
d. Cepa sectilis juncifolia, seu porrum sectivum, Schnittlauch.
s.


? EUGENIA uniflora L. 5. Pluk. 118. 5.
N. 350.
CASINE Mau rocenia. L. 2.
a
Pluk. 118. 2.
f
CERASUS Africana rubra. Ex Pluk. 158. 3.
d
? CASINE coerulea Cerasus Afr. Pluk. 157. 5.
b
a. Cerasus Afri-
cana foliis plerumque
in sumo sinuatis fructu rubro. B.
b. Cerasus Africana fructu cæ
ruleo. B.
c. Cerasus Africana racemosa
fructu rubro absq3 pediculis
folio longiore et latiore. B.
d. Cerasus Africana fructu rubro
multiplici folio
longiore. B.
CERASUS Africana coerulea Burm.
e
CERASUS Africana racem osa ex Pluk. 157. 3.
c
e. Cerasg Africana
fructu cœru- leo folio longi-
ore et an- gustiore. B.
f. Cerasus Africana fructu
rubro sim- plici, folio breviore mono-
coccus, B.
s.



a. Cerasus fructu rubro acido, Weichſeln.
b. Cerasus fructu rubro cordato, Cerisier domeſtique, Herz-Kirſchen.
c. Cerasus fructu acidiſsimo rubro, Agrothes, Saüre Kirſchen.
d. Cerasa nigra, Cerises noires, Schwarze Kirſchen.
e. Cerasa alba, Bigareaux ou Guines, weiſſe Kirſchen.
f. Cerasa rubra dulcia, Cerises doux, Amarellen.
g. Cerasus racemosa ſylvestris, Elſen-Baum.

a_d. PRUNUS Cerasus L. g.

N. 352.



a. Cerasus racemosa fructu nō eduli, Cerisier merisier, Vogelkirſchen.
b. Cerasus flore pleno, Cerisier à grand fleur double, Gefüllte Kirſchenblüthe.
c. Cerasus flore semipleno, Cerisier à fleur double.
d. Cerasus botriformis, Traübichte Kirſchen.
e. Cerasus Hottentotorum, Hottentotten-Kirſchen.

H.

SCANDIX odorata
L. 1.

b. c. SCANDIX Cerefolium L. 3.

N. 353.



a. Cerefolium Hiſpanicum Perſil d'Asne, Spaniſcher Körffel
b. Cerefolium, seu Cherephylum, Cerfeul, Körffelkraut.
c. Cerefolium Sylvestre, Cerfeul souage, Wild Körffelkraut.

5.

N.354.



CACTUS *grandiflorus*. L. n.

Cereus minimus serpens Americanus.

N.355.

CACTUS peruvianus
L. 9.




Cereus erectus altiſſim9
Surinamensis.

H.

N.356.

CACTUS tetragonus
L. 4.

CACTUS pentagonus.
L. 5.



a. Cereus quadran„gularis.

b. Cereus quinque angula„ris.

s.

CACTUS hexagonus. L. 5. N. 357.



Cereus erectus glaucus spinis longiſsimis al„ bis armatus.

S.

CACTUS flagelliformis. L. 12. *CACTUS Royeni L. 10.* N. 358.

CACTUS Triangularis. L. 13.



a. Cereus scandens minor spinulis donatus robustioribus.
b. Cereus scandens medius.
c. Cereus triangularis Peruvianus amplexi caulis articulatus.

H.

CERINTHE *major. L. 1. flava, macul.*



CERINTHE *major. L. 1. versicolor.*

CERINTHE *minor. L. 2.*

a. Cerinthe maculata sylvestris.
b. Cerinthe major flore purpurascente.
c. Cerinthe minor flore flavo, Melinet, Wachs-blum.

b. CERINTHE *major. L. 1. fl. rubro purp.* a.c. CERINTHE *major. L. 1. p. fl. flavo.* N. 360.



a. Cerinthe humilior flore luteo laciniato.
b. Cerinthe maculata flore purpurascente.
c. Cerinthe flore flavo asperior.
d. Ceterach, ſive Asplenium, Milz-Kraut.

H.


TEUCRIUM Botrys. L. 3.
VERONICA Chamædrys. L. 23.
f morbosa
b-e TEUCRIUM Chamædrys L. 22.
N. 361.
major
e
minor
b
g
fl. albo
c
fl. albo-rubello
d
POLYGALA Chamæbuxus. L. 13.
a
a. Chamæbuxꝰ flore cotuleæ.
b. Chamædrys flore purpureo, Chenette, Gamanderlein.
c. Chamædrys flore candicante.
d. Chamædrys flore albescente.
e. Chamædrys flore carneo, Germandrée, Barth Engel.
f. Chamædrys foliis verrucosis.
g. Chamædrys foliis laciniatis, Ive Muscate, Vergis mich nicht.
H.


MATRICARIA Chamomilla. L. 3.
N. 362.
COTULA turbinata. L. 6. fl. pallido.
COTULA turbi-nata. L. 6.
fl. luteo.
b
d
c
CNEORUM
tricoccum. L. 1.
a
a. Chamælea
tricoccos, seu
herba terribilis, Bois
gentil Garoupe, Zyland.
b. Chamæmelum Orientale
foliis pinnatis flore albescente.
c. Chamæmelum Orientale foliis
pinnatis flore luteo.
d. Chamæmelum vulgare, Camomille,
Chamillen.

b. c. d. e. ANTHEMIS *nobilis*. L. 7. N. 363.



a. *Chamæmelum inodorum, Camomille sans odeur,* Chamillen ohne Geruch.
b. *Chamæmelum Romanum magno flore.*
c. *Chamæmelum Romanum flore simplici,* Römiſche Chamillen.
d. *Chamæmelum Romanum flore pleno,* gefüllte Römiſche Chamillen.
e. *Chamæmelum Romanum flore semipleno.*

ANTHEMIS *Cotula L. 10.* CHRYSANTHEMUM *Corymbiferum L. 2.* ANTHEMIS *tinctoria.* N. 364.



a. *Chamæmelum fœtidum, Camomille des chiens,* Hünds Chamillen.
b. *Chamæmelum Leucanthemum,* Weißer Reinfahrn.
c. *Chamæmelum luteum, s. Cotula lutea, Oeil du Boeuf,* Rinds-Aug.

DRACOCEPHALUM *Ruyschiana*. L. 6. TEUCRIUM *Chamæpithys*. L. 6. N. 365.



a. *Chamæpitys vulgaris, Ivette*, Schlag-Kraut.
b. *Chamæpytis Austriaca*, Oeſterreichiſcher Iſop.

b. c. d. RANUNCULUS *Ficaria*. L. 9. CHELIDONIUM *majus*. L. 1. N. 366.



a. *Chelidonium majus, Chelidoine grande,* Schel Kraüt.
b. *Chelidonium minus, Caulons des prestes,* Feig Wartzen Kraüt.
c. *Chelidonium minus flore multiplici, Chelidoine petite.*
d. *Chelidonium minus monstrosum.*

SMILAX *China. L. 5. ex Pomet.* **CINCHONA** *Officina. L. 1.* *N. 367.*
Ex Pomet.



a. *China de China seu Kinkina*, Fieber=Rinde.
b. *China radix Smilax aspera Chinensis, Esquine*, Bockenwürtz.

s.



a. Chondril„ la Tragopogoides ma„ ritima.
b. Chondrilla cœruleo flore capitulo cyani.
c. Chondrilla seu sonchus monta„ nus flore purpureo.
d. Chondrilla Hispanica flore purpurante.
e. Chondrilla sylve„ stris flore cichorij, Chondrille, Chondrillē Kraut.
f. Chouan, falſcher Würm„ Saamen.

OSTEOSPERMUM *moniliferum. L. 4. Burm. Afr. T. 61.* N. 369.
dentibus foliorum rubris.



*Chrysanthemoides Africanum osteospermum arboreum foliis po=
puli albæ B.*

CHRYSANTHEMUM *comosum. Burm.* OSTEOSPERMUM *Spinosum. L. 3.* *N. 370.*

Pluk. Tab. 159. 4.



a. Chrysanthemoides osteospermon Africanum odoratum Spinosum et viscosum B.

b. Chrysanthemum Africanum ad radicem umbelliferum more comosum. B.

H.

HELIANTHUS annuus. L. 1.
fl. max. simpl.

N. 371.



Chryſanthemum Indicum flore et ſemine maximum,
Sonnen-blum.

H.

HELIANTHUS *añuus. L. fl. pleno maximo.* N. 372.



Chrysanthemum Indicum maximum flore luteo pleno,
Soleil, gefüllte Sonnenblum.

H.

HELIANTHUS multiflorus L. 2. *N.373.*

HELIANTHUS anuus L. minor.



a. Chrysanthemum Indicum, seu flos solis minimus, Kleine Soñenblum.

b. Chrysanthemum Indicum flos solis minor.

H.

HELIANTHUS *añuus. L. 1. minor fl. pleno pallidi flav.* N.374.



Chrysanthemum Peruvianum flore ex luteo albescente pleno.
Fleur au Soleil, Soñen-blum.

H.


?SENECIO Abrotanifolius. L. 1.
HELIANTHUS tuberosus. L. 3.
N. 375.
c
a
e.d. COREOPSIS
Bidens. L. 4.
major.
e
?OTHONNA
balbosa. L. 1.
b
minor
d
a. Chrysanthemum tuberosum esculeatum, Erd-Aepffel.
b. Chrysanthemum Africanum flore purpureo.
c. Chrysanthemū abrotani folio multifido.
d. Chrysanthemū aquaticum minor angustiore folio.
e. Chrysanthemum aquaticum folio non diviso.
H

INULA Oculus Christi. L. 5. BIDENS tripartita. L. 1. N. 376.



a. Chryſanthemum bidens Zeylanicum, seu Acmella.
b. Chryſanthemum Aſteris facie foliis circa florem mollioribꝰ.

H.



a. Chrysanthemum Asteris facie foliis ad florem rigidis.
b. Chrysanthemum latifolium flore sulphureo.
c. Chrysanthemum luteum foliis bellidis majoris argenteis.
d. Chrysanthemum segetum facie bellidis foliis papaveris.
e. Chrysanthemum flavum foliis profundo incisis.

H.

b. c. d. CHRYSANTHEMUM coronarium. L. 16.   ANTHEMIS Tinctoria. L. 17.   N. 378.



a. Chryſanthemum tana-
ceti minoris foliis.
b. Chryſanthemū matricariæ
folio flore albo ſimplici.

c. Chryſanthemū matricariæ
folio flore albo pleno.
d. Chryſanthemum hortenſe
flavum flore pleno.

H.



a. Chrysanthemum matricariæ foliis flore albo medio luteo.
b. Chrysanthemum matricariæ foliis flore lu„teo simplex.
c. Chrysanthemum matricariæ foliis flore luteo pleno.
d. Chrysanthemum hortense folio laciniato flore sulphureo.
e. Chrysanthemum Curaſsavicum flore aurantio.

H.

CHRYSOSPLENIUM *oppoſitifolium* L. 2. CICER *Arietinum* L. 1. ERVUM *Ervilia* L. 6. N. 380.



a. Chrysospleniū, seu saxifraga aurea, Gülden Steinbrech.
b. Christophoriana, l'Herbe Christophez, Chriſtophels=Kraut.
c. Cicer Sativum rubrum, Ciche, Ziſer Erbſen.
d. Cicer sive Mochus, Ers, Klein Kichern.

H.



a. Cichorium Sativum, Chicorée, Hindlaufft.
b. Cichorium flore albo, Weegwart.
c. Cichorium Sylvestre, Chicoree Souvage, Wilde Weegwarte.
d. Cichorium flore carneo, Sonnen Kraut.

H.

CONIUM *maculatum*. L. 1. CICUTA *viroſa*. L. 1. N. 382.

vide Tab. 383.



a. *Cicuta vel Apium paluſtre*, Schierling.

b. *Cicuta paluſtris tenuifolia.*

H.

PHELLANDRIUM *aquaticum* N. 383.
L. 1.



b. c. **CICUTA** *viroſa*. L. 1.

a. Cicuta latifolia foedita, vel seseli Peloponense.
b. Cicuta aquatica major, giftige Waſſer-Peterlein.
c. Cicuta major vulgaris, Cigne, Wüterich.

H.

N. 384.

ÆTHUSA *Cynapium* L. 1. TORDYLIUM *maximum* L. 4. *semina non respondent.*



CHÆROPHYLLUM *Sylvestro* L. 2.

a. Cicuta minor petro- selino ſimilis.
b. Cicuta palustris crispa.
c. Cicuta bulbosa odorata.

H.

LAURUS *Cinamomum*. L. 1. N.385.



Cinamomum, seu Canella, Zimmet.

H.

a. b. LAURUS Caſsia. L. 2.



a. Ciñamomum ſive Canella Zeylanica foliis latis ovatis frugiferum B.
b. Ciñamomum Zeylanicum perpetuo florens, Canelbaum. B.

H.

CYNARA *Carduncellus* L. 2. N. 387.



Cinara minor aculeata. Strobeldorn.

H.

CYNARA *Scolymus.* L. 1. N. 388.



Cinara maxima, Artichault, Artiſchock.

H.

CIRCÆA *alpina. L. 1.* N. 389.

a. b. CIRCÆA *Lutetiana L. 1.*



a. Circæa Lutetiana major, Hexen Kraut.
b. Circæa Lutetiana flore carneo, Solanifolia.
c. Circæa Lutetiana minor, St. Stephans Kraut.

s.



a. Cistus annuus supinus.
b. Cistus foemina foliis salvia.
c. Cistus folio salicis flore macula nigra donato.
d. Cistus humilis flore albo.
e. Cistus humilis helianthemum dictum.

CISTUS *villosus*. L. 2



a. Cistus cum Hypocistide, Hypociste, Ladanifera Cypria, Ladanum.

b. Cistus Ledon populnea fronde.

H.



a. Ciſtus Ledon foliis laurinis.
b. Ciſtus Ledon folio Rorismarini, Alp-Roſen.
c. Ciſtus. Rosmarinus ſylveſtris, Rosmarin Sauvage, Porſt
d. Ciſtus paluſtris, Hepatique blanche, Weiße Leberblum.

CLEMATIS Vitalba. L. 8. y. N. 393.



Clematis Sylvestris latifolia, Prevanche, Wald-reben.

H.

CLEMATIS *recta* L. 11.

PASSIFLORA *campanulata* N. 394.
Munt. Tab. 164. H. Oxon.



a. Clematis flammula Jovis, Lynen.
b. Clematis paſsionalis flore campanulato.

H.

a. b. **PASSIFLORA** *coerulea* L. 24. N. 395.



a. *Clematis paſsionalis pentaphylla flore clavato, Granatilla.*
b. *Clematis paſsiſloræ fructus,* Frücht der Paſſions-blum.

H.

PASSIFLORA *incarnata* L. 23. *var. fl. viridi.* H. Oxon. S. 1. Tab. 1. f. 9.

PASSIFLORA *coerulea* L. 24. N. 396.



a. Clematis paſſionalis pentaphylla foliis angustioribus, Fleur de la Paſſion, Paſſions-blum.

b. Clematis paſſionalis triphyllos flore ex luteo viridanti.

H.


PASSIFLORA *pedata L. 26.* PASSIFLORA *incarnata L. 23.* *N. 397.*



a. Clematis paſſiflora foliis crenatis.
b. Clematis paſſionalis triphyllos flore roseo clavato.
c. Clematis paſſiflora vesicaria folio hederaceo.

s.


b. d. CLEMATIS Viticella. L. 1.
N. 398.
var. fl. pleno
fl. simplici
d
CLEMATIS Integrifolia. L. 12.
c
CLEMATIS Cirrhosa. L. 7.
b
a
a. Clematis cærulea
Pañonica, Herbe
aux Geneux, Un-
gariſche Waldreben.
b. Clematis peregrina
flore purpureo simplici.
c. Clematis pere-
grina foliis pyri. C.
d. Clematis purpurea flore
pleno scandens.
H.


a. b. c. d. e. k. CLINOPODIUM vulgare. L. 1.
N. 399.
THYMUS acinos
L. 4.
a
h
var. fl. albo
b
c
var. fol. ternis
d
var. minor.
e
TEUCRIUM Scorodonia L. 18.
g
ZIZIPHORA tenuior
L. 3.
f
a. Clinopodium minus, Acinos, Basilic Souvage, Wirbel-Doſt.
b. Clinopodium origani facie flore albo.
c. Clinopodium origani facie flore rubro.
d. Clinopodium origani facie trifoliatū.
e. Clinopodiū montanum.
f. Clinopodiū angustifolium.
g. Clinopodium latifolium teucrii facie.
h. Clinopodium majus origano simile, Pulegium montaūm, Berg-Poleÿ.



a. Cnicus cæruleus perrennis.
b. Cocculi, Fiſchkörner.



a. Cochlearia, Herbe aux cueillieurs,
Löffel-Kraut.
b. Cochlearia peregrina longifolia.
c. Cochleata capsula ſcutellata.
d. Cochleata major, capsula doliata rugosa.
e. Cochleata ſpinis rigidioribus.
f. Cochleata capsula majore.

MEDICAGO polymorpha L. 9.

MEDICAGO marina N. 402. L. 8.



a. Cochleata annua capsula alba glabra.
b. Cochleata parva erecta.
c. Cochleata capsula rugosa turbinata.
d. Cochleata minormultiplicapsularis, Schnecken Klee.
e. Cochleata minor capsula echinata.
f. Cochleata minima arvensis.

COLCHICUM variegatum. L. 3. COLCHICUM autumnale. L. 1. N. 403.



a. Colchicum comūne, Colchique, Nackete Hüre.
b. Colchicum flore albo, Hermodactylus, Wieſen-Zeitloſen.
c. Colchicum foliis rubris et albis alternatim poſitis.
d. Colhicum Chinense.

S.

COLCHICUM *Autumnale. L. 1.* *N. 404.*



a. Colchicum pleno flore albo, gefüllte weiſſe Herbſt-blum.

b. Colchicum pleno flore purpurascente, Herbſtblum.

c. Colchicum ex albo et purpurascente varium flore pleno.

d. Colchicum luteum majus.

e. Colchicum vernum, mort au chien, Colchique, Zeitloſen.

s.

GALEGA *Officinarum. L. 1. variet. Africana.* CUCUMIS *Colocynthis. L. 1. N. 405.*



COLUTEA arborea. L. 1.

N. 406.



a. Colutea Cretica, ſeu barba Jovis.
Welſche Linſen.
b. Colutea veſicaria vulgaris, Linſenbaum.
c. Coma aurea Africana fruticans.

a. f. e. AJUGA reptans. L. 4. b. c. d. AJUGA pyramidalis. L. 2. N. 407.



a. Conso„ lida media, seu Bugula, Bugle, Gülden Günſel.
b. Consolida media Alpina.
c. Consolida media folio diſsecta.
d. Consolida media flore albo.
e. Consolida media flore carneo.
f. Consolida media flore rubro.

H.

a. DELPHINIUM *Consolida L. 1.* b. DELPHINIUM *Ajacis L. 2. N. 408.*
c. variet.



a. Consolida regia officinarum, Pied d'Aluette, Ritter Sporn.
b. Consolida regalis flore purpureo seu viola-ceo pleno.
c. Consolida regia flore purpureo striato.
d. Consolida regia flore coeruleo punctato.

s.

a. b. c. **DELPHINIUM** *Ajacis. L. 2. c. variet.* N. 409.



a. Consolida regia flore herbaceo pleno.
b. Consolida regia flore albo simplici.
c. Consolida regalis flore albo pleno.
d. Consolida regia erectior flore cœruleo.

H.



a. Consolida regia flore pallido.
b. Consolida regia erectior flore rubro.
c. Consolida regia flore roseo pleno, Delphinium.

F.

a. b. c. DELPHINIUM *Ajacis. L. 2. c. variet.* D. *Consolida. L. 1.* N. 411.



a. Consolida regalis flore rubro pleno striato.
b. Consolida regia flore purpureo saturato.
c. Consolida regia caule monstrosa.
d. Consolida regia flore rubro vulgaris.

H.

CONTRAYERVA *dubia. Ex Pomet.*

PASSIFLORA *Normalis. L. 11.* *N. 412.*
Ferrum equinum volubile Munt. 301.
Ex Hernand. 496.



a. Contrayerva Americana vera, Gifft-würzel.
b. Contrayerva viperine, Peruvianiſche Gifftwurtz.

s.

a. b. CONVOLVULUS Sepium. L. 1. N. 413.



a. Convolvulus major la-
ctescens flore albo, liseret,
Weegewinde.
b. Convolvulus major non
lactescens.

s.

a. b. c CONVOLVULUS *purpureus L. 9.*
cum varietatibus.

N. 414.



a. *Convolvulus major folio subrotundo flore albo.*
b. *Convolvulꝰ purpureꝰ folio subrotundo.*
c. *Convolvulus major flore rubro.*
d. *Convolvulus Spicæfolius.*

CONVOLVULUS *arvensis. L. 1.*
var. fl. albo.

CONVOLVULUS *hederaceus. L. 7.*

N. 415.



CONVOLVULUS *arvensis.*
L. 1. fl. roseo.

a. Convolvulus major violaceus.
b. Convolvulus arvensis minor flore albo.
c. Convolvulus minor vulgaris flore ex albo et carneo striato.

CONVOLVULUS Cantabricus. L. 30. CONVOLVULUS Linearis. L. 29. CONVOLVULUS tricolor. L. 35. var. albolut. N. 416.



a. Convolvulus arvenſis minor folio variegato.
b. Convolvulus folium pictum.
c. Convolvulus erectus latifolius flore albo.
d. Convolvulus erectus flore carneo folio hirſuta.
e. Convolvulus erectus minor flore albo.

CONVOLVULUS tri- color. L. fl. cyaneo. N. 417.

CONVOLVULUS Cneorum L. 30. CONVOLVULUS pentaphyllus L. 24.



a. Convolvulus creticus argenteus.
b. Convolvulus coeruleus Hispanicus.
c. Convolvulus minor pentaphylleus.

s.

IPOMOEA coccinea. L. 6. CONVOLVULUS Siculus L. 24. N. 418.



a. Convolvulus ſiculus flore coeruleo.
b. Convolvulus flore parvo aurantio.

s.



a. Convolvulus pennatus Americanus, quamoclit, Federwinde.
b. Convolvulus peregrinus flore rubro hederæ folio.



a. Convolvulus maritimus, chaux de Mér, Meerwinde.
b. Convolvulus maritimus minor.

a. b. CONVOLVULUS Batatas. L. 11.
ex Munting.

N. 421.



a. Convolvulus Mexicanus Baltata purgativa.
b. Convolvulus monococcus seu cibo de Cobras.

H.

c. d. ERIGERON acre L. 9. c. variet. ERIGERON acre L. 9. ERIGERON Canadense L. 5. N. 422.



a. Conyza Africana foliis haſtatis.
b. Conyza alba acris flore papposo.
c. Conyza acris coerulea.
d. Conyza alba, seu Erigeron.



a. Conyza major capitulis squamosis.
b. Conyza media, Conise, Beruff-Kraut.
c. Conyza media flore pleno.
d. Conyza major vulgaris.
e. Conyza minor, Conise petit, Mittel-Dürrwurtz.

s.

BUPHTHALMUM *Spinosum L. 4.* an **SENECIO** *paludosus L. 29.* N. 424.



COPALLIFERA *dubia. Ex Pomet.*

a. Coniza monstrosa asteris flore luteo.
b. Coniza Pañonica lanuginosa.
c. Copallifera, Copal.


ERYTHRINA *Corallodendrum. L. 2.* N. 425.



Coral arbor ſiliquoſa.

S.


N. 426.
GORGONIA Antipathes. L. 4.
MADREPORA Corallium partim album partim rubrum. Tour.
MADREPORA oculata. L. 39.
MILLEPORA punctata. L.
MADREPORA Virginea. L. 40.
JSIS nobilis. L. MADREPORA rubra. L. 36. var. rubdicundissima
MILLEPORA punctata. L. pumila varietas corymbosa.
f MADREPORA Corallium rubrum. L. 36. JSIS nobilis. L. Syst. N. Edit. XII. n. 340. 6.
MILLEPORÆ Damicornis fragmentum L.
a. Corallium album, Corail blanc, Weiſſe Corallen.
b. Corallium partim rubrum, et partim album.
c. Corallũ nigricans.
d. Corallium nigrum, Corail noir, Schwarze Coralle.
e. Corallũ rubrũ, Corail rouge, rothe Corallen.
f. Corallium rubrum pallens, bleichrothe Corallen.
g. Coralloides, grysea lapidosa, Steinichte Corallen.
h. Coralloides fistulosa.
i. Coralloides lapidosa porrosa.


GORGONIA Ceratophyta L. 5.
cortice denudata.
GORGONIA Flabellum L. 3.
N. 427.
GORGONIA Ventalina L. 2.
SERTULARIA falcata L. 15.
d. CORALLINA Officinalis. L. 2.
a. Corallina, Corallen-Staude.
b. Corallina retiformis.
c. Corallina fruticosa, Brion, Meer-Mooß.
d. Corallina officinarum, Mouse marine, Corallen-Mooß
e. Corallina fruticosa.



a. Corallina Spinosa supra purpura nota.

b. Corallii albi effigie lapidosa, arbriseau de Corail, Steinigte Corallen-Stäude.

s.


CORNUS mascula. L. 2.
CORNUS Sanguinea. L. 3.
N. 429.
d
d
e
e
CORIANDRUM Sativum. L. 1.
CORIS Menspe-liens. L. 1.
c
HYPERICUM Cori. L. 26.
b
a
a. Coriandrum, Co„riandre, Coriander.
b. Coris lutea, Erd„ Kieffer.
c. Coris coerulea.
d. Cornus mas, Cornouiller, Cörner-Baum.
e. Cornus foemina, seu virga Sanguinea.
H.


COCHLEARIA Coronopus. L. 5.
? CORONILLA Cretica. L. 10.
CORONILLA glauca. L. 4.
N. 430.
b
g
c
CORONILLA varia. L. 9.
CORONILLA coronata. L. 5.
d
CORONILLA Emerus. L. 1.
e
a
MITELLA diphylla. L. 1.
f
a. Coronilla, Beil = Kraut.
b. Coronilla flore vario, Vogelwicken.
c. Coronilla maritima.
d. Coronilla montana.
e. Coronilla Indica foliis pictis.
f. Cortusa Americana.
g. Coronopus, Corne de Cerf, Krähen = Füß.
H.

CORYLUS *Avellana.* L. 1. *c. variet.* N. 431.



*a. Corylus ſa-
tiva fructu ob-
longo albo, Noiſetier,*
Weiſſe-Barth-Nüß.
*b. Corylus ſativa rubris
oblongis nucibus,*
Barth-Nüß.

*c. Corylus horten-
sis fructu albo ro-
tundo maximo,*
Cellerÿ-Nüß.
d. Corylus sylvestris, Avellines,
Haſel-Nüß.

H.

COSTUS dubius ex Pomet. an Panax quinquefol. L. 1.



a. Costus Arabicus, Costus Arabique, Coſten Würtz.
b. Cotinus, seu Coccigria, Fustel, Gelb Preſilien = Holtz.

COTYLEDON *orbiculata. L. 1.* COTYLEDON *Spuria. L. 2.* *N. 433.*



a. Cotyledon Africanum foliis depreſsis cruciatis.
b. Cotyledon foliis rotundioribus purpureo cinctis floribus pendulis ex luteo rubentibus.

H.

b. c. COTYLEDON *laciniata*. L. 7. COTYLEDON *Orbiculata*. L. 1. N. 434.

limbo folii purpureo Tour.



a. Cotyledon Africanum frutescens foliis orbiculatis limbo purpureo cinctis.
b. Cotyledon Africanum folio craſso lato laciniato flosculo aureo.
c. Cotyledon Serratifolium.

CRASSÙLA *Tetragona. L. 4.* CRASSULA *perfoliata. L. 2.* CRASSULA *Coccinea. L. 1.* *N. 435.*



a. Cotyledon Africanum fructescens flore umbellato coccineo.
b. Cotyledon Aloes facie perfoliatum.
c. Cotyledon majus arborescens.

s.


a. c. VICIA Cracca. L. 5.
N. 436
a
c
an VICIA bieñis. L. 8?
an varietas Craccæ.
d
VICIA Dumetorum L. 2.
b
ERVUM hirsutum. L. 3.
a. Cracca major ſylve- ſtris, Vogels Wicken.
b. Cracca minor siliquis plurimis.
c. Cracca vulgaris latifolia.
d. Cracca ſylvatica maxima flore purpureo semine rotundo.


CICER Arietinum. L. 1.
VICIA Sepium. L. 15. N. 437.
var. fol. variegatis.
d
b
an VICIA Onobrychioides.
L. 6.
c
a
VICIA Benghalensis. L. 9.
a. Gracca Ben-
galensis hirsuta.
b. Gracca Piso ſyl-
vestri ſimilis
foliis pictis.
c. Cracca ſylvatica
ſpicata.
d. Gracca repens ma-
xima flore rubro.
s.

CROCUS Sativus. L. 1 N. 438.

var. p. b. c. d. e. f. g. h. i. k. vernus c. variet. va. α. Offi- cinalis.



a. Crocus ſativus autumnalis, Saffran, Saffran. b. Crocus vernus flore albo striis coeruleis notatus. c. Crocus vernus flore albo. d. Crocus vernus flore albo coerulescente. e. Crocus vernus flore albo et purpureo striato. f. Crocus vernus flore albo lineis purpureis notatis. g. Crocus vernus purpureo flore. h. Crocus vernus flore aureo extus lineis purpureis notato. i. Crocus luteus minor. k. Crocus vernus latifolius flavus.

s.


CROTALARIA juncea. L. 6.
CASSIA Marilandica. L. 16.
N. 439.
b
a
VALANTIA muralis. L. 2.
CROTALARIA laburni-folia. L. 14.
c
d
VALANTIA cruciata L. 6.
e
a. Crotalaria Coluteæ folio, Crotulaire,
Klapperſtaude.
b. Crotalaria Asiatica folio singulari floribus luteis.
c. Crotalaria trifoliata.
d. Cruciata minima muralis, Croisette;
Gülden Waldmeiſter.
e. Cruciata vulgaris, Croisée.
Kreütz-Kraut.

MOMORDICA *Elaterium*. L. 8.

CUBEBÆ *ex Pomet*. N. 440.
an Piperis species?
Linn. m. m. 526.



a. Cubeba, Cubeben
b. Cucumis agrestis, Cocombre souvage, Eſels-Kürbiß.

S.

CUCUMIS Sativa L. 8.

N. 441.

CUCUMIS Anguria . L. 3.



a. Cucumis Americanus anguriæ folio, fructu ovi figura, Spinosis tuberculis.
b. Cucumis vulgaris Cocumbre, Gürcken.

s.


a.c.d.e. CUCURBITA Lagenaria. L. 1.
d. varietas ventre latiore protuberante.
N.442.
c
var. fructu cum collo longiore
a
CUCURBITA Pepo. L. 2. b
CUCURBITA Lagenaria. L. 1. florens.
a
a. Cucurbita longa folio molli flore albo, Calbaſſe ;
Kürbiſs.
b. Cucurbita flore luteo fo-lio aspero fructu albo,
Flaſchen-Kürbiſs.
c. Cucurbitä retortæformis, Coucorde, Citrullen.
d. Cucurbita lagenaria Americana major.


CUCURBITA lagenaria. L. 1.
var. obl. minor.
c
d
var. oblonga
var. obl.
f
a. b. c. f. CUCURBITA Lagenaria. L. 1.
pyriformis.
N. 443.
d. e. CUCURBITA
verrucora. L. 3.
oblong. tuber. verrucis
albis.
e
a. var. latior.
a. Cucurbita lagenaria Americana.
b. Cucurbita matraci forma Cois dicta.
c. Cucurbita pyriformis variegata minor.
d. Cucurbita pyriformis verrucosa minor.
e. Cucurbita pyriformis verrucosa major, et variegata.
f. Cucurbita pyriformis maculosa cortice tenereo.

CUCURBITA *Lagenaria*. L. 1.
major et latior.

CUCURBITA *Pepo*. L. 2. N. 444.
var. fr. varieg. striato.



a. Cucurbita lagenaria maxima, Flaſchen-Kürbiß.
b. Cucurbita marmorea maxima, Marmor-Kürbis.


CUCURBITA lagenaria. L. 1.
var. Americana teres et bicubitalis.
Tour.
CUCURBITA Pepo. L. 2.
a
a. Cucurbita fructu maximo
albo, Große Flaſchen-Kürbis.
b. Cucurbita longa, Prügel-
Kürbis.



a. Cucurbita angulosa amara. b. Cucurbita medio crocea maculata. c. Cucurbita oblonga suberocea. d. Cucurbita pomi aurantii facie. e. Cucurbita plana pomiformis alba. f. Cucurbita rotunda, verrucis majoribus armata. g. Cucurbita rotunda verrucosa.



a. Culilawan, seu Cælit Lawang.
b. Cuminum, Comin, Kram-Kümmel.



a. Cupreſsus Foemina, Cyprés femelle, Cypreſſen Weiblein.
b. Cupreſsus Mas, Cypres, Cypreſſen baum.
c. Cupreſsus nana cumpreſsis Taxifoliis longioribus et tenuioribus Africana. B.
d. Cupreſsus pinulis Breyn B.
e. Curcuma, Souchet des Indes, Geelwurtz.

CENTAUREA *montana* L. 13. N. 449.



a. Cuscuta, Cuscute, Flachs-Seide.
b. Cyanus major lati- folius flore albo.
c. Cyanus major latifolius flore cæruleo.

H.

CENTAUREA *moschata* L. 1 *fl. albo.* N. 450.

flore purpureo.

var. β. fl. luteo. Amberboi.



a. Cyanus Orientalis flore purpureo.
b. Cyanus odoratus major flore albo, Biſam-Blum.
c. Cyanus Turcicus flore luteo odorato, gelbe Biſam-Blum.

H.

CENTAUREA *Cyanus. L. 14.* N. 451.



a. Cyanus albus profunde coeruleus.
b. Cyanus hortensis flore coeruleo oris albis notatus, Bluet, Kornblüm.
c. Cyanus albus flore profunde rubro.
d. Cyanus hortensis flore incarnato.
e. Cyanus Segetum flore cœrulescente.
f. Cyanus Segetum flore coeruleo.

CENTAUREA *Cyanus*. L. 14. *var. hortensis.* N. 452.



a. Cyanus hortensis flore rubro oris albis notatus.
b. Cyanus hortensis flore coeruleo et purpureo.
c. Cyanus hortensis flore rubro et purpureo.
d. Cyanus colore violaceo, Blaue Korn=Blume.

CYCLAMEN *Europœum . L. 1. cum varietat.* *N. 453.*



a. Cyclamen Hederaceum angulosum flore albo. b. Cyclamen rotundifolium flore albo. c. Cyclamen Bipeñinum, folio longiore anguloso. d. Cyclamen folio cordato. e. Cyclamen Bipeñinū flore carneo. f. Cyclamen folio rotundiore vulgatis, Pain de Porceau, Schweinbrod.


CYNOGLOSSUM Apenninum. L. 4.
CYNOGLOSSUM Officinale L. 1. N. 454.
CYNOGLOSSUM Cheirifolium. L. 3.
a
b
c
a. Cynogloſsum Creticum angustifolium.
b. Cynogloſsum montanū maximum.
c. Cynogloſsum vulgare, Langue des chiens, Hunds=Zunge.
5.


CYPERUS esculentus. L. 7.
CYPERUS rotundus. L. 6.
N. 455.
c
? CYPERUS
longus. L. 5.
a
b
a. Cyperus hortensis,
Erdmandeln.
b. Cyperus rotundus,
Souchet rond,
Cyperwürtzeln.
c. Cyperus longus,
lange Cyperwürtz.
5.

a. b. CYTISUS *nigricans*. L. 2. CYTISUS *Seſsilifolius*. L. 3. N. 456.



a. *Cytisus glaber nigricans spicatus*, Geis Klee.
b. *Cytisus glaber nigricans foliis pictis*.
c. *Cytisus glaber rotundifolius*, Bäumich Dreÿblatt.
d. *Cytisus floribus luteis in summitate*.

CYTISUS *Ratisbonensis* Wein. et Schæfferi.

MEDICAGO *arborea*. L. 1.

CYTISUS *hirsutus*. L. 5

CYTISUS *nigricans*. L. 2 var. monstr. laticaulis.



a. *Cytisus sylvestris caule monstroso.*
b. *Cytisus sylvestris Ratisbonensis,* Kriechender Geis=Klee zu Regenſpurg.
c. *Cytisus supinus foliis incana lanugine inferne pubescentibus Au=striacus.*
d. *Cytisus incanus siliquis falcatis.*

s.

N. 458.



a. Daucus sylveſtris vulgaris, Carotte Souvage, Vogelneſt.
b. Daucus vulgaris umbella rubente, Möhren-Kümmel.
c. Daucus hortenſis radice lutea, Panet, Gelbe Rüben.
d. Daucus Creticus, Daucus de Crete, Cretiſcher Daucus.
e. Daucus acantacarpos, Acker-Kletten.
f. Daucus montanus Apifolius, Möhren-Kümmel.


DAUCUS Carota L. 1. var. γ. radice rubra.
SELINUM palustre L. 2.
N. 459.
PIMPINELLA Saxifraga L. 2. β.
var. major altera
c
c
c
b
a
a. Daucus sativus,
Zucker-Wurtz.
b. Daucus palustris.
c. Daucus radice
atro rubente,
Rothe Möhren.
H.


DENTARIA bulbifera. L. 2.
PLUMBAGO Europæa. L. 1.
DENTARIA Endaphyllos. L. 1.
N. 460.
f
d
c
OROBANCHE major. L. 1.
e
a. b. ERYTHRONIUM Dens Canis. L. 1. var. fl. rubro.
a
b
var. fl. albo
a. Dens Caninus angustiore folio, Dent de Chien, Hunds-Zahn.
b. Dens Caninus latiore rotundioreque folio.
c. Dentaria heptaphyllos baccifera, groſſe Zahn-Würtz.
d. Dentaria triphyllos, Klein Zahn-Würtz.
e. Dentaria seu Squamaria, Dentaire, Schuppen-Würtz.
f. Dentillaria seu Plumbago, Zahn-Kräutl.
s.

DICTAMNUS *albus*. L. 1. N. 461.



a. Dictamus albus, seu Fraxinella flore albo.
b. Dictamus Fraxinella dictus, flore purpureo, Fraxinelle.

s.

MARRUBIUM *candidissimum. L. 3.*

ORIGANUM *Dictamnus. N. 462.*
L. 2.



a. Dictamus Creticus verus, Dictame de Crete, Cretiſcher Diptam.
b. Dictamus Spurius inodorus acetabulis Moluccæ minoribus, falſcher Cretiſcher Diptam.
c. Dictamus Spurius acetabulis Moluccæ majoribus.

5.



a. *Digitalis alba flore minore.*
b. *Digitalis alba maculis pallidis.*
c. *Digitalis major polyanthos flore rubro,* Fingerhüt mit rothen blumen.
d. *Digitalis lutea,* Gelber Fingerhüt.

s.


a. c. DIGITALIS purpurea. L. 1.
var. fl. albo c. mac. purp.
DRACOCEPHALUM Virginianum. L. 1.
N. 464.
d.
a
c
b
b
DIGITALIS ferrugineo. L. 3.
a. Digitalis rubra floribus albis maculatis.
b. Digitalis angustifolia flore fer- rugineo.
c. Digitalis alba folio aspero, Finger = Hut mit weiſſē blūmē.
d. Digitalis Virginiana angustifo- lia spicata.
s.

b. c. CNICUS Oleraceus. L. 1.   N. 465.



a. *Dipsacus sylvestris, Chardon,*
Weberdiſtel.
b. *Dipsacus pratensis integrifolius.*
c. *Dipsacus pratensis foliis laciniatis.*

5.

DIPSACUS Fullonum. L. 1.
Sativus fl. albo

N. 466.

ERYNGIUM *foetidum*. L. 1.
Munt. 185.



a. *Dipsacus Spinosus Americanus.*
b. *Dipsacꝰ perfoliatꝰ flore albo.*

s.

DIPSACUS *laciniatus. L. 2.* N. 467.

DIPSACUS *Fullonum Sativus. L. 1. β. fl. rubro*



a. Dipsacus sativus flore rubro, Karten-Diſtel.
Chardon â Charde,
b. Dipsacus major perfoliatus foliis laciniatis.

s.

DURIO *Malaicensis* *Adans. Famill.* 399. *Rumph.* I. 24. *N.* 468.



Doeriana seu arbor Mali
Pomiferi similis fructu aculeato
Castaneæ
Dornen-Baum.

H.



a. Doronicum maximum foliis caulem amplexantibus, Langenkraut.
b. Doronicum plantaginis folio, Plante de montaigne, Wolverleÿ.
c. Doronicum vulgare radice Scorpy, Doronique, Gemſen-Würtz
d. Dorycnium argenteum, Silberblatt.
e. Dorycnium monspeliensium.

H.



a. Draba alba magno flore, Drave Grande, Türkiſche Kreſſe.
b. Draba alba ſiliquoſa. c. Draba ſiliquoſa major. d. Draba latifolia flore purpureo. e. Draba ſiliquoſa minima arvenſis, Türck: Kreſſe.
f. Dracocephalon Americanum perſici folio flore purpureo. g. Draco-cephalon affinis Americana trifoliata Terebinthini odore.

H.

N. 471.

ARTEMISIA *Dracunculus.* L. 19.

CALLA *palustris.* L. 2. c. *fructu*



a. Draco herba seu Dracuncu- lus hortensis, Estragon, Dragun= Senf.

b. Dracunculus palustris radice arundinacea.

H.

CALLA palustris. L. 2. flor. *ARUM Dracunculus. L. 1.* *N. 472.*




a. *Dracuncu-lus seu serpentaria major, Serpentine,* Drachen-Würtz.
b. *Dracunculus polyphyllus caule maculato.*

H.



a. Ebulus seu ſambucus hu- milis, Geble, Hieble, Attich.
b. Ebalium ſive Adhatoda alias, Nux Malabarica.

H.



a. Echinomelocactos major, Groß Melonen-Igel.
b. Echinomelocactos minor, Klein Melonen-Igel.
c. Echium majus hirsutum.
d. Echium majus vulgare flore albo.
e. Echium majus vulgare flore rubro.

H.

a. b. c. ECHIUM vulgare. L. 4. c. variet.

N. 475.



a. *Echium majus vulgare hirſutum, flore purpureo.*
b. *Echium vulgare, Bugloſse souvage,* Wilde Ochſen-Zunge.
c. *Echium majus et asperius coeruleo flore caule lato.*

H.



a. Elatine folio subrotundo, le Latin, Elatine. b. Elatine folio anguloso
c. Elemifera, ex qua Gummi Elemi fluit, Elemi rausau.
d. Elychrysum Africanum arborescens foliis salviæ odore Rorismarini,
Guirnalda, Stäudigte Dürrwürk.
e. Elychrysum Africanum multiflorum tenuifolium frutescens, Manzanilla,
Basterde, Soñengold-blume.
f. Elychrysum Africanum foeditiſsimum ampliſsimo folio calice argenteo. B.

H.


TRADESCANTIA Virginiana. L. 1. fl. min. coerul.
a. b. CICHORIUM Endivia
L. 1.
N. 477.
d
a
var. β. c.
Endivia criſpa
b
COMMELINA Communis. L. 1.
c
a. Endivia Sativa Scariole, Endivien-Salath.
b. Endivia criſpa, Endives crespues, Kraüß-Endivien.
c. Ephemerum Africanum flore bipetalo.
d. Ephemerum Virginianum flore tripetalo coeruleo.
H.

a. b. TRADESCANTIA *Virginiana*. L. 1.

N. 478.



a. Ephemerum Virginianū flore purpureo.
b. Ephemerum Virginianum flore albo.
c. Ephemerum phalangoides erectum foliis liliaceis bulbosum flore florescente. B.



a. Epidendron Africanum Lychnydis flore. B.
b. Epimedium herba, Way-Blümlein.
c. Epithymum, Epithyme, Thymſeide.
d. Equisetum palustre majus, Prele, Schachtelhalm.
e. Equisetum palustre minus.
f. Equisetum Sylvaticum tenuiſsimis Setis, Queve de Cheval, Zinnkraut.

H.

e. f. HIPPURIS *vulgaris. L. 1.* EQUISETUM *arvense L. 2.* N.480.

& c. d. EQUISETUM *palustre L. 3.*



a. Equisetum pratense longiſsimis setis, Roß-Schwantz.
b. Equisetum arvense longioribus setis, Katzen-Wadel.
c. Equisetum pratense brevioribus setis foeditum.
d. Equisetum nudum.
e. Equisetum pini foliis simile.
f. Equisetum palustre brevioribus foliis polyspermum, Tannen-Wadel.

s.



a. Erica vulgaris flore pallido.
b. Erica vulgaris rubra, Bruyere, Heyde.
c. Erica folio Myricæ flore albo.
d. Erica Iuniperi folio flore carneo.
e. Erica Iuniperi folio flore rubro.

a. b. c. SISYMBRIUM *Amphibium* L. 1. N. 482.



a. *Eruca ſylvestris flore albo, Roquette,* Weiſſer Senff.
b. *Eruca palustris lutea foliïs diſsectiſsimis.*
c. *Eruca palustris lutea perennis.*

ERYSIMUM *Cheiranthoides. L. 5.* SINAPIS *nigra. L. 1.* *N. 483.*



a. Eruca sativa annua flore albo.
b. Eruca sylvestris latifolia folio integro flore luteo.
c. Eruca sylvestris angustifolia, Ruchette gentile, Wegsenft.

s.

ERYNGIUM Campestre. L. 8.


ERVUM verum. L. 1. sem. triangulo. N. 484.



a. *Ervum semine anguloso, Ers,* Erven

b. *Eryngium vulgare, Panicault,* Manns-Treü.

s.



a. Eryngium marinum.
b. Eryngium minus capitulo cœruleo.
c. Eryngium planum flore albo.
d. Eryngium planum flore cœruleo.

ARCTOPUS echinatus. L. 1. Burm. Afric. T. 1. var. β.

ERYNGIUM planum. L. 9. N. 486. fl. coeruleo.



a. *Eringium planum caule rubente.*
b. *Eringium Zeylanicum, Coletta veetla.* B.

s.



a. Erysimum seu irio, Velar, Wegſenff.
b. Erysimum altiſſimum, Greticum siliquis Strictiſſimis.
c. Esula officinarum, Tithymale, Wolffs-Milch.
d. Esula Linariæ folio. e. Esula foliis pini.
f. Esula Dendroides. g. Esula folio myrti.

a. EUPHORBIA verrucosa. L. 48. b. c. EUPHRASIA Characias. L. 61. N. 488.



a. Eſula characias rubens.
b. Eſula paluſtris major ſeu Tithymalus major Germanicus.
c. Eſula characias Amygdaloides vulgaris.

H.

N.489.



a. Esula seu Tithymalus paralius.
b. Esula minor, seu humi pinus.
c. Esula seu Tithymalus Siculus.
d. Esula seu Tithymalus helioscopius, Sonnenwen- denſe Wolffs-Milch.
e. Esula exigua, seu Tithymalus minimus angustifolius.

a. b. EUPHORBIA *Lathyris.* L. 36. EUPHORBIA *platyphyllos.* L. 53. N. 490.



a. Esula seu Cataputia minor angustifolia.
b. Esula seu Cataputia minor, latifolia,
Espurge, Spring Kraut.
c. Esula amygdali folio angustiore.

a.b.c. EUPHORBIA *palustris.* L. 57. EUPHORBIA *terracina.* L. 33. N. 491.



a. Esula Amygdaloides latifolia. b. Esula characias peregrina. c. Esula linariæ latiore folio. d. Esula verrucosa. e. Esula sicula Amygdali folio montis Polini.

H.

N. 492.



a. Esula sicula salicis folio.
b. Esula caule craſso, seu Tithymalus arboreus. c. Esula arborescens prolifera.
d. Esula syriaca major.
e. Esula rotunda sive Peplus, Reveil mantin vigne, Teüffels-Milch.

H.



a. Esula fruticosa minor Rachusiana.
b. Esula juncea peregrina.
c. Esula Indica frutescens, Indianiſche Wolffs Milch.
d. Esula seu Tithymalus Curaſsavicus Myrtifolius.



a. Esula, seu Tithymalus Africanus spinosus cerei effigie, B.
b. Esula, seu Tithymalus Africanus arbore-scens squam̄ato caule Spinosus, B.
c. Evonymoides Africana Rhamni folio et facie, B.
d. Evonymus vulgaris, du Fusin, Pfaffen Käppel



a. Eupatorium spicatum.
b. Eupatorium Bidens Americanum seu
Acmella vera.
c. Eupatorium Canadense foliis Enulæ.

AGERATUM altiſsimum. L. 3. a. b. EUPATORIUM Cañabinum. L. 12. N. 496.



a. Eupatorium cannabinum flore albo, Waſſer Doſt.
b. Eupatorium seu herba Kunigundis, Eupatoire bastarde, Hirſch Wind kraut.
c. Eupatorium seu Ageratum, Leber Balſam.
d. Eupatorium Canadense Urticæ folio.

s.



a. Euphorbium antiquorum quadrangulare.
b. Euphorbium seu Scadida Calli dicta.
c. Euphorbium supinum squamosum.

s.

EUPHORBIA *Caput Medusæ. L. 8. var. 2.*

N. 498.




EUPHORBIA *Mamillaris.*
L. 4.

a. Euphorbium caule squamoſo.
b. Euphorbium ceri effigie ſpinis validioribus armatum.

H.



a. *Euphraſia officinarum, Eufraise,* Augentroſt.
b. *Euphraſia coerulea,* blauer Augentroſt.
c. *Euphraſia purpurea,* brauner Augentroſt.
d. *Euphraſia lutea,* gelber Augentroſt.


N.500.
POLYGONUM Fagopyrum. L. 24.
STRYCHNOS Faba S. Ignatii. Transact. Phil. 1699.
a b VICIA Faba major L. 18.
VICIA Faba minor L. 18.
POLYGONUM Helxine. L. 19.
a
b
c
d
e
a. Faba major, Feve, Bohne.
b. Faba minor seu Equina, Roß Bohne.
c. Faba St. Ignatij, Cantara, Fieber Bohne.
d. Fagopyrum minus, Convolvuli modo, Heide-Korn.
e. Fagopyrum seu Frumentum Saracenicum, Bachweitzen.



a. Fagus, fau, Büch-Baum.
b. Falcata Sylvestris siliqua convexa seu Medica silvestris.
c. Falcata altera seu Medica corniculata.
d. Faufel seu Areca vel Pinang, Arreckbaum.

s.

ELATE *Sylvestris*. N. 502.
L. 1. *Rumph*. I. 5.



Faufel Pinas vel Areca fructu rotun- diore,
Runde Pinang.

H.

CARYOTA *urens* L.1. N.503.



Faufel Pinas, sive Areca sylvestris,
Wilde *Pinang.*

H



a. Ferula Am̄oniaca, Am̄oniac, Am̄oniack.
b. Ferula Galbanifera, Galban, Galban-Kraut.
c. Ferula Sagapen̄ifera
d. Ferrum equinum, Fer à Cheval, Hirſch-Eiſenkraut.

MESEMBRYANTHEMUM micans. L. 32.

N. 505.



a. Ficoides Africana folio tereti erectum flore magno flam̃ei coloris intus, extus ad Solem aureo fulgore splendente.
b. Ficoides Africana folio tereti procumbens Chrysanthemo similis caulibus punicantibus.
c. Ficoides Africana major procumbens triangulari folio seu ficus Hottentottorum fructu turbinato flore luteo.
d. Ficoides Africana humilis, folio triangulari breviori non nihil spinoso seu denticulato.
e. Ficoides Neapolitana flore candido, Hauß-Wurtz Feigen.
f. Ficoides Africana teretifolia procumbens caulibus punicantibus seu Chrysanthemum Aizoides repens.
g. Ficoides foliis teretibus crystallinis micis adspersis.

H.

b.c. MESEMBRY ANTHEMUM barbatum. L. 12. α. N. 506.



a. Ficoides Africana procumbens latifolia annua floribus argenteis minoribus.
b. Ficoides Africana erecta teretifolia caule hirsuto.
c. Ficoides Africana erecta teretifolia, non nihil glauca Summitatibus foliorum Spinosis spinulis in Stellam dispositis.
d. Ficoides Africana folio triangulari longo.
e. Ficoides humilis folio triangulari lucido obtuso flore aureo magno.

H.

N. 507.



a. Ficoides Afra folio triangulari magno securis forma flore aureo stellato.
b. Ficoides Africana humilis pinulis in stellam dispositis.
c. Ficoides peregrina procumbens maxima, foliis latiſsimus una cum caulibus crystallina aspergine ornatis.
d. Ficoides Scolopendriæ folio.

H.



FICUS Carica. L. 1.
N.508.
d
d
b
MESEMBRYANTHEMUM difforme.
L. 42.
c
a. c.
MESEMBRYANTHEMUM
uncinatum L. 17. minus.
FICUS Benghalensis
L. 4.
e
a
majus.
c
a. Ficoides Africana
erecta glauca et geniculata.
b. Ficoides Africana glauca floribus aureis
petalorum apicibus punicantibus.
c. Ficoides; Afra; folio triangulari glauco
perfoliato breviſſimo apice Spinoso.
d. Ficus com̃unis, Figuier, Feigen.
e. Ficus Bengalensis, Bengaliſche Feigen.
5.

N. 509.



a. Filicula Alpina crispa. b. Filipendula aquatica, seu seleni phyl-los, c. Filipendula vulgaris, Filipendule, Rother Steinbrech. *d. Filix mas vulgaris, fougere malé,* Jeſus Chriſtus Wurzel.

s.



a. Filix pinulis tenuiſsime dentatis.
b. Filix minor ramosa.
c. Filix saxatilis foliis non serratis.
d. Filix fontana major dentata.



a. *Filix fontana minor, Fougiere,* Brunn Fahrenkraut.
b. *Filix ramosa major, Fougiere femelle,* Fahrenkraut.
c. *Filix Indica polypodii facie.*
d. *Filix Sylvestris foliis elegantiſsime dentatis.*
e. *Filix minor foemina vulgaris dentata.*

s.



a. *Flos Cardinalis* Cardinals-Blum.
b. *Flos Cardinalis seu Trachelium Americanum rubrum.*
c. *Flos Cardinalis seu Rapunculus Virginianus foliis pictis,* Cardinals-Blum.

s.


TRIGONELLA Foenum græcum. L. 9.
MEDICAGO Sativa L. 5. N. 513.
d
c
a
var.
major dulcis
b
a
a. b. ANETHUM
Foeniculum L. 2
a. Foeniculum commune,
Fenouïe, Fenchel.
b. Foeniculum dulce majus, Fenouille.
doux, Bologneſer=Fenchel
c. Foenum Burgundiense, Luſerne, Sichel=Klee.
d. Fœnum Græcum, Fenugrec, Bockshorn=Kraut.
s.


c. d. FRAGARIA vesca. L. 1.
N. 514.
c
var. Fructu Pruni magnit
d
LOTUS Ornithopodioides. L. 9.
a
MESPILUS Cotoneaster. L. 6.
e
TRIGONELLA Monspeliaca. L. 7.
b
a. Foenum Græcum alterum.
b. Foenum Græcum Sylvestre, Senegré.
c. Fragaria vulgaris, Fraisier Sauvage, Wilde Erd-beer.
d. Fragaria hortensis fructu maximo, Fraisiers graudes, Garten Erd-beer.
e. Frangula, Avernus, Faulbaum, Zapfholtz.
s.

b. c. FRITILLARIA *Meleagris*. L. 5. N. 515.



a. *Fraxinus*, *Fresne*, Eſchen-Baum.
b. *Fritillaria alba*, Kiwitz-Blume.
c. *Fritillaria*, *Fritillaire*, Schach-Blume.

FRITILLARIA Mele agris. L. 5. c. variet. N.516.



a. *Fritillaria serotina floribus ex flavo virentibus.*
b. *Fritillaria lutea, seu Meleagris.*
c. *Fritillaria præcox purpurea variegata polianthos.*
d. *Fritillaria Isabella dicta flore simplici rubro pleno.*

FRITILLARIA *Meleagris. L. 5*



a. Fritillaria flore atro purpureo.
b. Fritillaria Isabella dicta flore simplici.
c. Fritillaria Isabella dicta flore pleno.
d. Fritillaria fœdita nigra.

ZEA Mays. L. 1

N. 518.



a. Frumentum Indicum, Mays dictum, Bled de Turque.
b. Frumentum Indicum granis luteis, Türckiſch Waitzen.

c. Frumentum seu Triticum Indicum rubrum.
d. Frumentum seu Milium Indicum, granis rubentibus, Türckiſch-Korn.



a. Fucus Ericæ similis maritima.
b. Fucus seu Quercus, marina.
c. Fumaria vulgaris, Fumeterre, Erdrauch.
d. Fumaria vulgaris minor tenuifolia, Katzen-Körbel.
e. Fumaria tenuifolia, Tauben-Kropf.

H.




a. Fumaria ſiliquosa flore luteo.
b. Fumaria bulbosa flore citrino.
c. Fumaria bulbosa flore albo.
d. Fumaria bulbosa flore purpureo.
e. Fumaria bulbosa ſeu Aristolochia cava, Rasine creuse, Hollwürtz.

H.



a. Fumaria bulboſa flore rubro.
b. Fumaria bulboſa radice cava foliis acutioribus.
c. Fumaria Africana veſicaria.
d. Fumaria ſiliquoſa Americana.



a. *Fungus porimus autumnalis*, Weiſſer Padden Stühl. b. *Fungus luteus*, *Chanterelle*, Gelber Kröten Stühl. c. *Fungus esculentus autumnalis*, Herbſtlinge. d. *Fungus muscarius*, Fliegen Schwam. e. *Fungus piperatus albus*, Weiſſer Säuerling. f. *Fungus orbiculatus caule carens seu Fungus Leporinus*, Haßen öhrlen. g. *Fungus rugosus vel cavernosus niger*.

H.




a. Fungus orbicularis seu crepitus lupi, Veſſe de loup, Bofiſt. b. Fungi multi ex uno pedo perniciosi. c. Fungi calici formes seminiferi. d. Fungus orbicularis sulcatus albus seu candicans. e. Fungus esculentus angulosus, Röthling. f. Fungus pallidus. g. Fungus esculentus umbilicum referens, Rothe Täuberling. h. Fungus cavernosus, Mouſſeron, Morcheln. i. Fungus porosus communis, Stock Morüchen. k. Fungus minimus pallescens. Naglein Schwäm.



a. Fungus biſulcus. b. Fungus Betulaceus, Birken Schwam̃. c. Fungus ſubterraneus, Truffle, Tertoffeln. d. Fungus ſeu Boletus cervinus, Hirſchbrunſt. e. Fungus eſculentus croceus, gelbe Pfifferling. f. Fungus eſculentus campeſtris albus Champignon, Weiſſe Pfifferling. g. Fungus luteus: dulcem ſuccum fundens, gelbe Brädling. h. Fungus orbiculatus, albidus pratenſis, St. Georgen Schwam. i. Fungus pratenſis verrucosꝰ pedūculo brevi, Krauſe Bilzlinge. k. Fungꝰ pileolato et rotundo pedūculo brevi, Runde Bilzlinge. l. Fungꝰ pileolato orbiculari flaveſcente, Pfifferlinge.

s.



a. Fungus pediculo longo candicante seu maculatus esculentus. b. Fungus campestris inferne rubens, Feld Schwam. c. Fungus foeditus; penis imaginem referens, Stinckender Hirſch Schwam. d. Fungus Coralliformis, Geißbärthl. e. Fungus piperatus; albus; lacteo succo turgens, Weiſſer Milch Schwamm. f. Fungus esculentus pileololatus. g. Fungus Pileololato puniceo, Brädling.

S.